

# HEILBRIGÐISNEFND AUSTURLANDS

## STARFSLEYFI

Starfsleyfishafi: Terra umhverfispjónusta hf.  
kt. 410283-0349

Starfsstöð: Hafnargata 6, 730 Reyðarfjörður  
Fastanúmer: 217-7464

Leyfið gildir frá 28. janúar 2022 til 28. janúar 2034

### Um er að ræða starfsleyfi fyrir

- Móttökustöð úrgangs, geymsla og flokkun á úrgangi
- Flutningur úrgangs til endurvinnslu, endurnýtingar eða förgunar
- Flutningur á spilliefnum til móttökustöðvar

Starfsleyfi þetta er gefið út samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir m.s.br., skv. lögum nr. 55/2003 um meðferð úrgangs. og reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.

Leyfishafi skal einnig hlíta ákvæðum annarra laga og reglugerða sem um starfsemina kunna að gilda og starfsleyfisskilyrðum sem fylgja starfsleyfi þessu og eru óaðskiljanlegur hluti þess.

Fyrirhugaðar breytingar á húsnæði, framleiðslu eða rekstri skulu gerðar í samráði við Heilbrigðiseftirlit Austurlands. Við flutning eða eigendaskipti fellur starfsleyfið úr gildi.

Framsal þessa leyfis er óheimilt. Skylt er að framvísa starfsleyfisskilyrðum þegar opinber eftirlitsaðili óskar þess. Starfsleyfi þetta skal hanga uppi á áberandi stað.

Starfsleyfið er gefið út til 12 ára. Heimilt er að endurskoða og breyta starfsleyfi áður en gildistími þess er liðinn vegna breyttra forsendna, svo sem ef mengun af völdum atvinnurekstrar er meiri en búist var við þegar leyfið var gefið út, ef breytingar verða á rekstrinum sem varðað geta ákvæði starfsleyfis, vegna tækniþróunar eða breytinga á reglum um mengunarvarnir, eða ef breyting verður á aðalskipulagi viðkomandi sveitarfélags.

Starfsleyfishafi skal greiða starfsleyfis- og eftirlitsgjöld samkvæmt gildandi gjaldskrá HAUST hverju sinni. Eftirlitsgjöld verða innheimt samkvæmt ákvæðum ofangreindra laga þar til forsvarsmaður hefur tilkynnt stöðvun rekstrar og heilbrigðiseftirlit staðfest það.

f.h. Heilbrigðisnefndar Austurlands

Dröfn Svabjörnsdóttir

Dröfn Svabjörnsdóttir  
heilbrigðisfulltrúi



**HAUST**  
Heilbrigðiseftirlit Austurlands

# Starfsleyfisskilyrði

## Heilbrigðisnefndar Austurlands

**Starfsleyfishafi:** Terra umhverfisþjónusta hf.,  
kt. 410283-0349

**Starfsstöð:** Hafnargata 6, 730 Reyðarfjörður

**Fastanúmer:** 217-7464

Leyfið gildir frá 28. janúar 2022 til 28. janúar 2034

Um er að ræða starfsleyfi fyrir

- **Móttökustöð úrgangs, geymsla og flokkun á úrgangi**
- **Flutningur úrgangs til endurvinnslu, endurnýtingar eða förgunar**
- **Flutningur á spilliefnum til móttökustöðvar**

Starfsleyfi þetta er gefið út samkvæmt neðangreindum lögum og á grunni umsóknar dags. 13. janúar 2021.

Lög sem um starfsemina gilda eru m.a.

- *Lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir m.s.br.*
- *Lög nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs m.s.br.*
- *Lög nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda m.s.br.*
- *Lög nr. 55/2012 um umhverfisábyrgð m.s.br.*
- *Efnalög nr. 61/2013 m.s.br.*

Leyfishafi skal einnig hlíta ákvæðum annarra laga og reglugerða sem um starfsemina gilda s.s.

- *Reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit m.s.br.*
- *Reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi m.s.br.*
- *Reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs m.s.br.*
- *Reglugerð nr. 1061/2018 um raf- og rafeindatækjaúrgang m.s.br.*
- *Reglugerð nr. 1020/2011 um rafhlöður og rafgeyma m.s.br.*
- *Reglugerð nr. 1078/2015 um endurnýtingu úrgangs m.s.br.*
- *Reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni m.s.br.*
- *Reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp*
- *Reglugerð nr. 1400/2020 um mengaðan jarðveg*

## 1. Lýsing á starfseminni og skilyrði sem gilda

---

Um er að ræða starfsleyfi vegna skammtímageymslu úrgangsflokka og frágang á þeim til flutnings og endurvinnslu, endurnýtingar eða förgunar.

Athugið að ekki er um að ræða almenna móttöku úrgangs þar sem almenningur hefur aðgang sbr. gámavelli.

### 1.1. Umfang starfseminnar

#### a) Móttökustöð úrgangs

Flokkunarmiðstöðin er lokað svæði þar sem úrgangur er safnað saman kerfisbundið til flokkunar til endurvinnslu og endurnýtingar og/eða til förgunar. Úrgangsflokkar eru ýmsir, þó ekki blandaður heimilisúrgangur eða lífrænn úrgangur. Notaðar eru pressur til að rúmmáls minnka pappu, plast o.þ.h.

##### I. Innan dyra

- Starfsemi í aðstöðunni felst í söfnun og flokkun úrgangsflokka í kör, sekki eða önnur ílát og böggun eða öðrum frágangi til brottflutnings, þ.e. til endurvinnslu, endurnotkunar eða förgunar.
- Geymsla á litlu magni af spilliefnum í þar til gerðum spilliefnagámi með lekabyttu í gólfi innan dyra
- Notaðar eru pressur til að rúmmáls minnka pappu, plast o.þ.h.
- Í aðstöðunni eru geymd sorpílát og þau lagfærð
- Þvottur á tækjum og gámum fyrirtækisins

##### II. Utan dyra

- Geymsla á farartækjum fyrirtækisins og gámum.
- Umhleðsla á milli gáma og lestun baggaðs efnis í gáma til útflutnings.
- Umhleðsla og skammtímageymsla á timbri á útisvæði sem og umhleðsla og lestun á böggðu efni.
- Umhleðsla og skammtímageymsla á málmum og dekkjum í 40 feta gáma

#### b) Flutningur úrgangs

Úrgangur er sóttur og fluttur á starfstöð Terra þar sem hann er flokkaður og síðan fluttur til endurvinnslu, endurnýtingar eða förgunar á viðurkenndan móttökustað. Spilliefni er komið til eyðingar hjá aðilum sem hafa gild starfsleyfi til móttöku spilliefna.

Um starfsemina gildir m.a.

- *fylgiskjal I – Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi*
- *fylgiskjal II – Starfsleyfisskilyrði fyrir flutning á úrgangi öðrum en spilliefnum*
- *fylgiskjal III – Starfsleyfisskilyrði fyrir flutning á spilliefnum*

## 2. Móttaka úrgangs

---

### 2.1. Á móttökustöðinni er heimilt að taka á móti og geyma til skamms tíma

- allan úrgang sem ekki flokkast sem spilliefni skv. reglugerð nr. 1040/2016 um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs, þó ekki blandaðan heimilisúrgangur eða lífrænn úrgangur
- úrgang sem flokkast sem spilliefni skv. reglugerð nr. 1040/2016 um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs, enda sé hvorki um mikið magn né mjög hættuleg efni að ræða.
- raf- og rafeindaúrgang.
- almennan garðaúrgang og trjáafklippur.
- úr sér gengin ökutæki sem hafa verið hreinsuð af vökvum og spilliefnum.

## 2.2. Óheimilt er að taka á móti, meðhöndla eða geyma

- hreinsunarúrgang sem fellur til við hreinsun fráveitu, s.s. salernisúrgang, síu- eða ristarúrgang og seyru.
- úrgang frá landbúnaði annan en plast af heyrúllum.
- hræ af dýrum.
- sóttmengaðan úrgang, þ.m.t. sérstakan úrgang frá heilbrigðisstofnunum.
- brotajárn sem inniheldur spilliefni, s.s. úr sér gengin ökutæki sem ekki hafa verið hreinsuð af vökvum og spilliefnum.
- geislavirkan úrgang.

## 3. Geymsla úrgangs

---

Við söfnun og geymslu úrgangs skal fara að ákvæðum reglugerðar nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs m.s.br., reglugerðar nr. 1061/2018 um raf- og rafeindatækjaúrgang m.s.br., reglugerðar nr. 1020/2011 um rafhlöður og rafgeyma m.s.br., reglugerðar nr. 1078/2015 um endurnýtingu úrgangs og reglugerðar nr. 806/1999 um spilliefni eftir því sem við á, auk annarra reglugerða sem kunna að gilda um einstaka þætti starfseminnar.

Rekstraraðila er skylt að halda flutningsbifreiðum, tækjum og búnaði hreinu og snyrtilegu. Fullnægjandi aðstaða skal vera fyrir hendi til daglegra þrifa á flutningstækjum.

Fara skal að kröfum brunaeftirlitsins hvað varðar leyfilegt magn brennanlegs úrgangs á athafnasvæðinu hverju sinni.

### 3.1. Almennur og hættulítill úrgangur

Úrgang skal flokka eftir því sem tók eru á til endurvinnslu eða endurnýtingar.

Á sorpgámum og ílátum fyrir flokkaðan úrgang skulu vera skýrar merkingar um hvaða úrgangur má fara í viðkomandi gám eða ílát.

Sorpgámar og önnur ílát fyrir úrgang skulu vera heil og henta fyrir þann úrgang sem í þau fer og vera, eftir því sem við á, vökvaheld, lokanleg og þétt. Þeim skal jafnframt haldið hreinum með reglulegum þrifum.

Hindra skal aðgang meindýra, fugls og annarra dýra að úrgangsgeymslum.

Starfsleyfishafi skal halda magni úrgangs sem geymt er á athafnasvæði fyrirtækisins í lágmarki og gæta þess að aldrei skapist hætta vegna óhóflegrar uppsöfnunar úrgangs. Úrgang sem tekið er á móti skal flytja reglulega til endurvinnslu eða förgunar hjá viðurkenndum móttökuaðilum sem hafa til þess tilskilin starfsleyfi.

Urðun, brennsla og önnur meðferð úrgangs en móttaka, flokkun og geymsla er óheimil á athafnasvæði fyrirtækisins.

### 3.2. Úrgangur sem flokkast sem spilliefni

Söfnun og geymsla úrgangs sem flokkast sem spilliefni skv. reglugerð nr. 1040/2016 um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs skal fara fram, eftir atvikum, á afmörkuðu svæði með vökvaheldu yfirborði tengdu við viðeigandi mengunarvarnarbúnað eða í læsanlegu, loftræstu rými með aðstöðu til lekasöfnunar. Gæta skal að ákvæðum laga nr. 46/1988 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum hvað varðar varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn.

Úrgang sem flokkast sem spilliefni skal meðhöndla af varúð og þess vandlega gætt að hann hvorki berist í andrúmsloft, jarðveg, yfirborðsvatn né grunnvatn eða geti á annan hátt valdið umhverfisskaða eða heilsutjóni almennings.

Úrgang sem flokkast sem spilliefni skal geyma í aðskildum ílátum og merkja sérstaklega. Hvorki má blanda úrgangi sem flokkast sem spilliefni við annan úrgang né blanda saman mismunandi tegundum úrgangs sem flokkast sem spilliefni.

Geyma skal raf- og rafeindatækjaúrgang sem og rafhlöður og rafgeyma í þar til gerðum ílátum á svæði með ógegndræpu yfirborði þar sem fyrir hendi er aðstaða til lekasöfnunar, undir viðeigandi yfirbreiðslu sem er vind- og vatnsheld, þétu, vatnsheldu loki eða í viðeigandi lokanlegum og loftræstum gámum.

Geyma skal öll efni og efnablöndur í upprunalegum umbúðum sem skulu merktar með viðeigandi varnaðarmerkjum og hættu- og varnaðarsetningum, sbr. ákvæði reglugerðar nr. 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna.

Olíuúrgang og notaða matarolíur skal geyma á viðeigandi hátt í til þess ætluðum ílátum eða geymum í lekabyttum eða á vökvaheldu plani með niðurföllum tengdum við olíuskilju. Óheimilt er að losa olíuúrgang í yfirborðsvatn, grunnvatn, sjó, jarðveg eða fráveitu. Jafnframt er óheimilt að blanda olíuúrgangi saman við annan úrgang.

Þegar tekið er á móti úrgangi sem flokkast sem spilliefni skal sá sem skilar úrganginum fá afhenta kvittun fyrir skilunum þar sem fram kemur nafn beggja aðila, magn og gerð spilliefnanna ásamt dagsetningu skilanna.

## **4. Mengunarvarnir og búnaður**

---

Starfsleyfishafi skal eins og kostur er fyrirbyggja eða draga úr mengun lofts, láðs og/eða lagar sem kannað stafa frá starfsemi fyrirtækisins með viðeigandi aðferðum og mengunarvarnarbúnaði. Starfsleyfishafi skal beita samþættum mengunarvörnum þar sem það á við, svo að ráðstafanir til að draga úr tiltekinni mengun í einum viðtaka valdi ekki eða auki mengun í öðrum. Beita skal bestu aðgengilegu tækni (BAT) við mengunarvarnir í þeim tilvikum sem hún hefur verið skilgreind.

### **4.1. Fráveitur**

Fráveita skal vera í samræmi við kröfur reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitur og skólp. Um fyrirkomulag og staðsetningu hreinsivirkja frárennslis skal fara samkvæmt fyrirmælum byggingarnefndar og heilbrigðiseftirlits. Á fráveitu fyrirtækisins skal vera viðeigandi mengunarvarnarbúnaður.

Olíuskiljur skulu gerðar í samræmi við leiðbeiningar Umhverfisstofnunnar um olíuskiljur og gildandi staðla um olíuskiljur, sbr. viðauka II í reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi, og hreinsa olíu niður fyrir 15 ppm í frárennslinu að lágmarki. Frárennslisli sem í olíuskilju fer skal renna um sandskilju. Aðstaða skal vera til að taka sýni af frárennslisvatni úr olíuskiljum.

Hafa skal reglubundið eftirlit með mengunarvörnum og hreinsa með reglubundnum hætti, þó eigi sjaldnar en einu sinni á ári, af aðilum sem hafa til þess starfsleyfi.

Starfsleyfishafi skal tryggja að mælingar á frárennslisli sbr. kafla 5 í starfsleyfi þessu séu framkvæmdar.

### **4.2. Olíugeymar**

Við rekstur olíugeyma, meðhöndlun, notkun og geymslu á olíu, lífdísel og öðrum lífeldsneyti, íblöndunarefni eða lífrænum leysum sem hafa svipaða eiginleika og olía og úrgangur þessara efna er meðhöndlaður eða geymdur ber að fylgja ákvæðum reglugerðar nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi.

Þar sem neyslu-, húsa- eða lausageymar olíu eru í notkun skulu vera öruggar mengunar-, áreksturs-, eld- og slysavarnir. Staðsetning olíugeyma og olíulagna þarf samþykki byggingarfulltrúa og heilbrigðiseftirlits. Mengist jarðvegur af olíu vegna starfseminnar er starfsleyfishafi ábyrgur fyrir því að jarðvegurinn sé meðhöndlaður í samræmi við reglugerð nr. 1400/2020 um mengaðan jarðveg og leiðbeiningar Umhverfisstofnunnar um meðferð á olíumenguðum jarðvegi.

### **4.3. Mengunarvarnabúnaður**

Mengunarvarnabúnaður, t.d. sérstök ídræg efni eða mottur, skal vera tiltækur til að bregðast við minni mengunaróhöppum.

#### 4.4. Hávaði

Takmarka skal hávaða frá starfseminni eins og kostur er og þess gætt að hann valdi ekki ónæði eða óþægindum í nærliggjandi umhverfi. Hávaði við lóðarmörk skal ekki fara yfir tilgreind viðmiðunarmörk fyrir hávaða frá atvinnustarfsemi, sbr. reglugerð nr. 724/2008 um hávaða.

#### 4.5. Loftmengun

Koma skal í veg fyrir eða draga úr loftmengun frá athafnasvæði fyrirtækisins eftir því sem kostur er og viðhalda þannig þeim gæðum sem felast í hreinu og ómengduðu lofti. Þess skal gætt að ryk og lyktarmiklar eða hættulegar lofttegundir valdi ekki óþægindum eða hættu í nærliggjandi umhverfi.

### 5. Prófanir og sýnatökur

---

Rekstraraðili skal kosta og ábyrgjast framkvæmd mælinga, sem kveðið er á um í starfsleyfi þessu. Prófanir og úttektir skulu vottaðar af viðurkenndum úttektaraðila.

#### 5.1. Mælingar í frárennsli

Rekstraraðili skal láta taka sýni af fráveituvatni frá olúskiljum á þriggja ára fresti. Rannsaka skal magn olú/fitu í fráveituvatninu. Losunarmörk eru að hámarki 15 ppm af olú í fráveituvatni.

Mælingar á efnastyrk í frárennsli og tíðni mælinga skal ákveðið í samráði við Heilbrigðiseftirlit Austurlands.

Mælist mengun yfir mörkum skal fyrirtækið grípa til ráðstafana til að draga úr menguninni og taka sýni á ný innan 4ra vikna. Þetta skal endurtaka þar til efnastyrkur í fráveituvatni er innan viðmiðunarmarka. Rannsóknaniðurstöður skulu sendar til Heilbrigðiseftirlits Austurlands og skráðar í gögn um innra eftirlit starfstöðvar. Nota skal sýnatökuaðila og rannsóknastofu sem Heilbrigðiseftirlit Austurlands samþykkir.

#### 5.2. Sjálfvirkur búnaður

Rekstraraðili skal láta prófa allan sjálfvirkan búnað, s.s. nema o.þ.h., árlega. Niðurstöður skulu skráðar í gögn um innra eftirlit starfstöðvar.

### 6. Innra eftirlit og skráningar

---

Teikningar af fyrirkomulagi lóðar, samþykktum af byggingarfulltrúa, skulu vera til staðar á starfstöðinni. Á teikningum skal sýna allar mengunar- og brunavarnir sem á lóðinni eru, slökkvibúnað, skýra svæðisskiptingu vinnu- og geymslusvæða og aðkomumöguleika, fastan vélbúnað og byggingar. Í texta skal geta hámark efnis á hverju svæði sem vera má á hverjum tíma og mestu hæð hauga.

Tæknilegar upplýsingar um sand- og olúskiljur og lekaþró skulu vera aðgengilegar í gögnum fyrirtækisins.

Halda skal skrá yfir olúgeyma starfstöðvar, þ.e. fyrir neyslugeyma til eigin nota sem og annarra geyma, s.s. úrgangsolúgeyma, þar sem eftirfarandi upplýsingar koma fram: nafn framleiðanda, staðsetning, olútegund, númer geymis, byggingarár, líftími sé hann uppgefinn, stærð og smíðastaðall. Að auki skal skrá tegund yfiryllivarnar og tegund lekaviðvörunar ef við á.

Rekstraraðili ber að hafa viðbragðsáætlun, sbr. gr. 7.3., aðgengilega vegna mögulegrar mengunaróhappa í starfseminni.

Rekstraraðili ber að hafa neyðaráætlun, sbr. gr. 7.5., um meðhöndlun úrgangs á þjónustusvæði móttökustöðvarinnar ef kemur til óvæntrar stöðvunar á rekstri hennar. Neyðaráætlunin skal innihalda tillögur um meðferð og förgun úrgangs þann tíma sem starfsemin liggur niðri.

Rekstraraðili skal viðhafa eigið eftirlit með starfseminni sem m.a. er fólgin í skráningu á eftirfarandi:

- a) Upplýsingar um úrgang, þ.e. skrá skal upplýsingar um allan úrgang sem tekið er á móti. Skrá skal tegund úrgangs, magn, uppruna, og ráðstöfun hvernar tegundar. Fyrir **1. maí** ár hvert skal

skila til Umhverfisstofnunar skýrslu um þann úrgang sem var meðhöndlaður á undangengnu almanaksári. Afrit skal sent til Heilbrigðiseftirlits Austurlands.

- b) Atvik er varða móttöku efna. Skrá skal þau tilvik þar sem vart verður við spilliefni eða hluti sem innihalda spilliefni í förmum umfram það sem búast má við. Meðal annars skal skrá hvers konar efni var um að ræða og til hvaða aðgerða var gripið til að koma efninu til viðurkenndrar móttökustöðvar fyrir spilliefni.
- c) Halda skal saman kvittunum fyrir spilliefnum sem starfstöðin skilar til viðurkenndrar spilliefnamóttöku, þar sem fram kemur nafn beggja aðila, magn og gerð spilliefna ásamt dagsetningu skilanna.
- d) Alla þjónustu, eftirlit og viðhald á olíu- og sandskiljum. Halda skal saman dagbókafærslum um reglubundið eftirlit starfsmanna með skiljum, þ.e. dagsetning eftirlits og magn olíu og sands í skiljum.
- e) Alla þjónustu, eftirlit og viðhald á söfnunarþró. Halda skal saman dagbókafærslum um reglubundið eftirliti starfsmanna með þrónni, þ.e. skrá dagsetningu eftirlits og magns fráveituvatns í þrónni.
- f) Vegna tæmingu á olíuskiljum og söfnunarþró skulu kvittanir fyrir þjónustu vera aðgengilegar eftirlitsaðila. Á kvittunum skal koma fram dagsetning tæminga sem og upplýsingar um það magn sem var tekið.
- g) Upplýsingar um prófanir á sjálfvirkum búnaði, s.s. á viðvörunarbúnaði og skynjurum, eftir því sem við á.
- h) Rannsóknaniðurstöður af mælingum á olíu í fráveituvatni frá olíuskiljum
- i) Rannsóknarniðurstöður á efnastyrk í fráveituvatni í söfnunarþró.
- j) Óhöpp og slys sem hafa í för með sér losun mengandi efna, hvort sem er í loft, jarðveg, yfirborðsvatn, grunnvatn eða fráveitu, sem og viðbrögð við þeim.
- k) Kvartanir m.t.t. umhverfismála

Eftirlitsaðili skal ávallt hafa greiðan aðgang að framangreindum upplýsingum.

## **7. Umhverfi, umhverfismarkmið og áætlanir**

---

### **7.1. Umhverfismarkmið**

Leitast skal við að lágmarka álag á umhverfið. Fyrirtækið skal setja sér umhverfismarkmið og starfa samkvæmt þeim og nýta orku vel.

### **7.2. Umhverfisstjórnunarkerfi**

Starfsleyfishafi getur valið að vinna eftir viðurkenndu umhverfisstjórnunarkerfi, kjósi hann það. Velja má staðlað umhverfisstjórnunarkerfi, t.d. ISO 14001, eða þátttöku í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, sbr. reglugerð nr. 344/2013 um frjálsa þátttöku fyrirtækja og stofnana í umhverfisstjórnunarkerfi Evrópusambandsins (EMAS).

### **7.3. Viðbragðsáætlun**

Starfsleyfishafi skal útbúa viðbragðsáætlun vegna mögulegra mengunaróhappa. Áætlunin skal að lágmarki fela í sér skilyrði í viðauka I.B. í lögum nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda. Þar skal taka á hugsanlegri hættu á bráðamengun og hvenær tilkynna skuli um mengunaróhöpp til heilbrigðiseftirlitsins. Áætlunina skal uppfæra eftir þörfum við breytingar á starfsemi eða aðstæðum á starfsstöð, og yfirfarin reglubundið með starfsmönnum. Viðbragðsáætlunin skal vera aðgengileg starfsmönnum og eftirlitsaðila.

#### **7.4. Viðbrögð og tilkynningar vegna mengunaróhappa**

Verði óhapp eða slys sem hefur í för með sér losun mengandi efna, hvort sem er í loft, jarðveg, yfirborðsvatn, grunnvatn eða fráveitu, skal tafarlaust grípa til viðeigandi aðgerða skv. viðbragðsáætlun til þess að fyrirbyggja frekari mengun og/eða slys og takmarka mögulegan skaða með hreinsun á sinn kostnað. Tilkynna skal eftirlitsaðila um slík atvik svo fljótt sem auðið er. Ef um er að ræða stærra mengunarslys sem starfsmenn ráða ekki við eða hættu á bráðamengun skal gera slökkviliði og öðrum viðbragðsaðilum viðvart um neyðarsíma 112.

#### **7.5. Neyðaráætlun**

Áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar skal vera til staðar og fjalla skal þar annars vegar um tímabundna rekstrarstöðvun og hins vegar um varanlega rekstrarstöðvun. Í áætlun skal gera grein fyrir hvernig gengið skuli frá tækjum, búnaði, húsnæði, rekstrarsvæði, efnum og úrgangi þann tíma sem starfsemin liggur niðri. Í áætlun skal alltaf gengið út frá því að lágmarka möguleg mengunaráhrif.

#### **7.6. Lóð og umhverfi**

Starfsleyfishafa er skylt að sjá um að á umráðasvæði fyrirtækisins sé gætt fyllsta hreinlætis og að húsnæði og lóð sé haldið snyrtilegu og lóðarmörk virt. Allar vélar og tæki, hráefni og annað það er starfseminni tilheyrir skal vistað innan lóðar fyrirtækisins og þannig frá því gengið að ekki valdi óþrifum eða óþægindum fyrir umhverfi eða nágretta. Ekki er heimilt að geyma óviðkomandi tæki, hluti eða vélar á lóð fyrirtækisins.

Allt athafnasvæðið skal lagt vökvaheldu yfirborði og afgirt og byrgja innsýn á svæðið. Þar sem við á skal fráveita tengd viðeigandi mengunarnabúnaði.

Aðgangur skal takmarkaður við opnunartíma svæðisins og hlið læst utan opnunartíma.

### **8. Almenn ákvæði og gildissvið**

---

#### **8.1. Ábyrgð starfsleyfishafa**

Starfsleyfishafi er ábyrgur fyrir starfseminni og því að farið sé eftir gildandi lögum og reglugerðum hverju sinni sem og fyrirmælum Heilbrigðiseftirlits Austurlands.

Rekstraraðili ber ábyrgð á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á slíku tjóni af völdum starfsemi sinnar og skal koma í veg fyrir tjón eða bæta úr tjóni ef það hefur orðið og bera kostnað af ráðstöfunum sem af því leiðir.

#### **8.2. Breytingar á rekstri**

Rekstraraðili skal upplýsa útgefanda starfsleyfis tímanlega um allar fyrirhugaðar breytingar á eðli, virkni eða umfangi starfseminnar sem geta haft afleiðingar fyrir umhverfið. Við áform um slíkar breytingar skal útgefandi starfsleyfis endurskoða starfsleyfi eftir því sem við á. Ef fyrirhuguð breyting sem rekstraraðili áformar, sbr. 1. mgr. er umtalsverð skal útgefandi starfsleyfis endurskoða starfsleyfið.

#### **8.3. Stöðvun rekstrar**

Tilkynna skal Heilbrigðiseftirliti Austurlands með minnst mánaðar fyrirvara um tímabundna rekstrarstöðvun eða varanlega rekstrarstöðvun og ráðstafanir þar að lútandi. Vinna skal eftir neyðaráætlun um stöðvun rekstrar í samræmi við gr. 7.5. Við lok rekstrar skal rekstraraðili tilkynna eftirlitsaðila um aðgerðir sínar samkvæmt áætluninni innan þriggja mánaða frá því að þeim lýkur.

#### **8.4. Endurskoðun starfsleyfis**

Útgefanda starfsleyfis er heimilt að endurskoða og breyta starfsleyfi áður en gildistími þess er liðinn vegna breyttra forsendna, svo sem ef mengun af völdum atvinnurekstrar er meiri en búist var við þegar leyfið var gefið út, ef breytingar verða á rekstrinum sem varðað geta ákvæði starfsleyfis, vegna



tækniþróunar eða breytinga á reglum um mengunarvarnir, eða ef breyting verður á aðalskipulagi viðkomandi sveitarfélags. Leiði endurskoðun eða breyting á starfsleyfi til breytinga á starfsleyfisskilyrðum skal útgefandi starfsleyfis auglýsa drög að slíkri breytingu að lágmarki í fjórar vikur.

#### 8.5. Valdsvið og þvingunarúrræði

Til að knýja á um framkvæmd ráðstöfunar samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, reglugerðum settum samkvæmt þeim, samþykktum sveitarfélaga eða eigin fyrirmælum getur eftirlitsaðili beitt ákvæðum XVII. kafla laga um hollustuhætti og mengunarvarnir.

### 9. Fyrirvari – kröfur um úrbætur

---

Ef ekki er sýnatökubrunnur og ef ekki er unnt að taka trúverðugt sýni af fráveituvatni frá olúskilju er krafa um að innan árs frá útgáfu starfsleyfis þessa verði settur sýnatökubrunnur á fráveitulögnina og sýni tekið til rannsókna skv. kafla 5.1.

28. janúar 2022  
Virðingarfyllst,  
f.h. Heilbrigðisnefndar Austurlands

  
Dröfn Svabjörnsdóttir  
Heilbrigðisfulltrú

31. janúar 2022

Terra umhverfisþjónusta hf.  
Berghellu 1  
221 Hafnarfjörður

### **Greinargerð um útgáfu starfsleyfis fyrir Terra umhverfisþjónusta hf. að Hafnargötu 6, 730 Reyðarfirði**

Umsókn um endurnýjun starfsleyfis fyrir móttökustöð úrgangs til endurvinnslu, endurnýtingar eða förgunar, og flutning á úrgangi og spilliefnum, að Hafnargötu 6 á Reyðarfirði barst 13.1.2021. Umsækjandi er Terra umhverfisþjónusta hf., kt. 470596-2289.

Málsmeðferð við vinnslu starfsleyfisins hefur verið í samræmi við ákvæði í 6 gr. reglugerðar nr. 550/2108 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.

Drög að starfsleyfi voru útbúin og auglýst á heimasíðu HAUST þann 30. Desember 2021 og veittur fjögurra vikna frestur til athugasemda. Frestur til að gera athugasemdir rann út þann 27. janúar 2022.

Um er að ræða endurnýjun á áður útgefnu starfsleyfi. Leitað var umsagnar skipulags- og byggingafulltrúa Fjarðabyggðar. Jákvæð umsögn barst þann 25.2.2021.

Engar athugasemdir bárust við starfsleyfisdrögin innan auglýsts frests.

Engar breytingar voru gerðar á útgefnu starfsleyfi frá auglýstri tillögu.

Virðingarfyllst, f.h. Heilbrigðisnefndar Austurlands



HEILBRIGÐISEFTIRLIT  
AUSTURLANDSSVÆÐIS

Dröfn Svabjörnsdóttir,  
heilbrigðisfulltrúi

